



RANGE
ROVER



642R RANGE ROVER

AKÜLÜ ARABA





















KULLANIM KILAVUZU

Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.
İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

I. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:


- Bu ürün 2-6 yaş arası çocukların kullanımına uygundur ve her zaman yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır.
- Ürün boyutları: 78,5cm x 49,9cm x 43,6cm
- Ürünün azami ağırlık taşıma kapasitesi: 23 kg
- Ürün hızı: 1,7km/h (23 kg ile)
- İtici motor: DC 6V/12000 devir (390)
- Şarj adaptörü: Giriş AC 100-240V (50/6Hz), Çıkış DC 8V/600mA

II. ÜRÜN BİLEŞENLERİ:

1. Araç gövdesi 	7. İtici tekerlek (1 adet) 	14. Direksiyon vidası kilit somunu (5mm) 
	8. Tekerlek jantı (3 adet) 	15. Koltuk ünitesi vidası 4x15TM (D=7,5) 
2. Ön panel 	9. İtici tekerlek jantı (1 adet) 	16. Somun (4 adet) 
3. Direksiyon 	10. Oturma ünitesi 	17. Arka tekerlek aksı 
4. Vites 	11. Sırt dayanağı 	18. Yaylı sürgü (4 adet) 
5. Egzoz borusu 	12. J-çubuğu 	19. Şarj adaptörü 
6. Tekerlekler (3 adet) 	13. Direksiyon vidası (5x33pm) 	20. Plastik tüp 

III. MONTAJ ADIMLARI:


1. **Egzoz borusunun takılması:** Aracın arkasını çeviriniz ve egzoz borusunu (5 numaralı parça) aşağıdaki resimde gösterildiği şekilde takınız. Parça takıldığı zaman "klik" sesi duyacaksınız.




2. Tekerleklerin Takılması:



- Aracın altını çeviriniz ve motor kasasını gösterildiği şekilde ok yönünde döndürünüz ve tekerlek aksı delikleri ile hizalayınız.
 - Tekerlekleri (6 numaralı parça) ve somunu (16 numaralı parça) ön tekerlek aksına sırayla takınız. Aks oluşuna yaylı sürgü yardımı (18 numaralı parça) ile oturmasını sağlayınız ve ardından jant kapaklarını takınız.
 - Arka tekerlek aksını (17 numaralı parça) yukarıda gösterildiği şekilde araçtaki yerine geçiriniz. Kauçuk bantlı itici tekerleği (7 numaralı parça) ve somunu (16 numaralı parça) boğumlu kısma takın ve yaylı sürgü ile (18 numaralı parça) ile aksa oturmasını sağlayınız. Ardından itici tekerlek jantını (9 numaralı parça) takınız.
 - Arka tekerlek tüpünü (20 numaralı parça), arka tekerleği (6 numaralı parça) ve somunu (16 numaralı parça) arka tekerlek aksına resimde gösterildiği şekilde sırayla takınız. Yaylı sürgü (18 numaralı parça) ile sabitleyiniz ve ardından tekerlek jantını (8 numaralı parça) takınız.
3. **J-Çubuğunun Takılması:** Baston şeklindeki çubuğu (12 numaralı parça) aracın ön alt tarafında ki yerine aşağıda gösterildiği şekilde takınız.





4. **Ön Panelin Takılması:** Ön panel aksesuarını (2 numaralı parça) aracın ön iç kısmındaki yerine aşağıda gösterildiği şekilde takınız. Takmadan önce düğmelerin hizalandığından emin olunuz ve taktıktan sonra hafifçe bastırarak sabitlenmesini sağlayınız.



5. **Direksiyon ve Vitesin takılması:** Direksiyon fişini araç gövdesinin boşluğundaki kablounun fişine takınız ve takılmış olan fişleri araç gövdesinin deliğinin içine doğru bırakınız. (Resim 1)



Direksiyonu (3 numaralı parça) J-şeklindeki baston çubuğunun direksiyon deliğinden çıkan kısmına taktıktan sonra direksiyon vidası (13 numaralı parça) ve kilit somunu (14 numaralı parça) ile sabitleyiniz. Vites kolunu (4 numaralı parça) 2 numaralı resimde gösterildiği şekilde yerine takınız.



6. **Güç Kaynağı, Koltuk Ünitesi ve Sırt Desteğinin Takılması**

Aküyü şarj etmek için adaptörü ana akım prizine, diğer ucunu da aküye takınız.

Akü kurulumu bittikten sonra koltuk ünitesini (10 numaralı parça) yerine takınız ve koltuk vidası ile (15 numaralı parça) sabitleyiniz. (Resim 2)



Koltuğun sırt desteğini (11 numaralı parça) aşağıda gösterildiği şekilde araç gövdesinin arka tarafındaki yerine takınız ve sabitlendiğinden emin olunuz. (Resim 3)




IV. ÜRÜN FONKSİYONLARI VE ÇALIŞTIRMA

1. Ana Fonksiyonlar:


- Arkadan itmeli sürüş: Araç tek bir itici arka tekerlek ile 6V/12000 devir (390) güçte sürüş sağlar. Vites değiştirme özelliği sayesinde güçlü bir ileri ve geri sürüş imkanı sağlar.
- İtici tekerleğin işlev düğmesi 1 numaralı resimde gösterildiği gibidir. Saat yönünün tersine çevrilerek açılır ve saat yönüne çevrilerek kapatılır.
- Gelişmiş ileri / geri / stop fonksiyonu: Ön panelin sağ tarafında bu işlev için bir kol vardır. Kol yukarı doğru itilip direksiyonun ileri/geri düğmesi basılı durumdayken araç ileri hareket eder. Kol aşağı doğru çekilip direksiyonun ileri/geri düğmesi basılı değilken araç geriye doğru hareket eder. Direksiyonun sağ ve solundaki ileri/geri düğmelerinin işlevi birbiri ile aynıdır. Kol orta seviyede ise araç durur.
- Şark güvenlik işlevi: Çalışması için aküden gelecek güce ihtiyaç duyan tüm fonksiyonlar şarj işlemi sırasında çalışmaz.
- İleri/geri fren özelliği: Araç ileri veya geri giderken aynı fren sistemi geçerlidir.

2. Ön Panel ve Direksiyon Fonksiyonları:

- Güç düğmesi:** Güç düğmesine basıldığında güç düğmesi yanar ve araç bekleme modunda çalışmaya başlar. Düğmeye tekrar basıldığında araç durur.
- Far ışığı:** Araç yüksek vitesteyken farlar yanar, düşük vitesteyken söner.
- İleri/ Geri fonksiyonu:** Direksiyondaki düğme basılıyken ileri, basılı değilken geri fonksiyon işlemindedir.
- Klakson:** Direksiyondaki klakson (korna) düğmesine basıldığı zaman kısa bir süreliğine korna çalar.
- Sağ/sol müzik düğmesi:** Direksiyondaki müzik düğmelerine basıldığı zaman ir süreliğine bir melodi çalar.




Ayaklıkların ayarı için yaylı tutucuları yukarı doğru resimde gösterildiği şekilde çekiniz ve ayaklıkları istediğiniz seviyeye getiriniz.



V. AKÜ VE ŞARJ ADAPTÖRÜ

- i. Güç girişi aracın alt kısmında itici güç motorunun yanındadır.
- ii. Yalnızca üretici veya yetkili ithalatçı/satıcı tarafından temin edilen ya da önerilen akü ve adaptör kullanılması gerekir.
- iii. Akü ve adaptörler oyuncak değildir, oynanması ve kurcalanması tehlikelidir.
- iv. Akü şarj işlemi yalnızca yetişkinler tarafından yapılmalıdır.
- v. Akü şarj olurken şarj ışığı kırmızı yanar, işlem tamamlandıktan sonra ışık yeşil olur.
- vi. İlk kullanımdan önce akü tam olarak şarj edilmelidir. Akünün şarj süresi 9-10 saat arasındadır ve 15 saatten daha uzun süre şarjda bırakılmamalıdır.



Ağırlık kapasitesi:	23 Kg
Güç kaynağı:	Şarj edilebilir
Akü özellikleri:	DC 6V/4,5AH
Şarj kaynağı:	Giriş AC 100-240V (50/6Hz), Çıkış DC 8V/600mA
Şarj süresi:	9-10 saat
Kullanım süresi:	1-2 saat

VI. PRATİK HATALAR VE ÇÖZÜMLERİ:

- i. Araç çalışmıyor: Aküde yeterli güç olduğundan emin olun, değilse 9-10 saat arası şarj edin.
Güç düğmesini ve akü kablolarının durumunu kontrol ediniz.
Akım yüklenmesinden dolayı akım sigortasının atıp atmamış olduğunu kontrol ediniz.
Araç uzun süre kullanılmadıktan ve akü düzenli şarj edilmедikten sonra kullanılmaya çalışıyor olabilirsiniz.
- ii. Müzik sesi bozuk: Aküde yeterli güç olduğundan emin olunuz.

VII. TAMİR VE BAKIM:

- i. Düzenli olarak kuru bir bez ile siliniz.
- ii. Aracın hareketli parçalarını düzenli olarak kontrol ediniz, aralarına yabancı bir madde sıkışması durumunda hareketi engelleyebilir. Normal ve hafif bir yağlama bakımı uygulayabilirsiniz.

VIII. UYARILAR

Akü ve Şarj Uyarıları:

1. Araç uzun süre kullanılmamışsa lütfen aküyü tam dolana kadar şarj edin; güç düğmesini kapatın ve ürünü tekrar kaldırın. Akünün yaklaşık olarak 2 ayda bir tam dolana kadar şarj edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde akünün ömrü azalır ve şarj edilemez hale gelir.
2. Akü kurulumu sırasında artı (+) ve eksi (-) kutupların doğru takıldığından emin olunuz. Ters kutup bağlanması veya düz kontak durumunun oluşmamasına özen gösterin.

Ürün Uyarıları:


1. Ürün montajı sırasında keskin kenarlar, sivri köşeler ve küçük parçalar açıkta olabilir. Bu nedenle ürün montajı sadece yetişkinler tarafından; çocuktan uzak bir yerde yapılmalıdır.
2. Dolanma ve boğulma tehlikesine karşı; ürün kutusundan çıkan tüm plastik torbaları ve ambalajları derhal ortadan kaldırınız.
3. Ürün daima yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır, aksi takdirde çocuklar kendilerine veya başkalarına zarar verebilirler.
4. Araç düz zeminde kullanıma uygundur. Sokak, cadde, yokuş ve havuz kenarı gibi kaza ve boğulma tehlikesinin bulunduğu yerlerde kesinlikle kullanılmamalıdır.
5. Ürün koruyucu ekipman ve ayakkabı giyilerek kullanılmalıdır. Emniyet kemeri takılmalı; kask, eldiven ve dizlik takılmalıdır.
6. Araç talimatlara uyulmadan kullanıldığında ufak parçalar çıkabilir; bu nedenle 24 ayın altındaki çocukların kullanımına uygun değildir.
7. Düzenli olarak akü, adaptör, kablolar, fişler, araç gövdesi ve diğer kısımları kontrol ediniz. Bir hasar tespit edilmesi durumunda yetkili servis tarafından tamiri sağlanmadan aracı kullanmayınız.
8. Ürün yalnızca çocuklar tarafından kullanılmak üzere üretilmiştir; bu nedenle azami ağırlık kapasitesi 23kg olup yük aşımına müsaade edilmemesi gerekir.
9. Ateşten uzaktan tutunuz.
10. Kullanım kılavuzu ve talimatlarını ileride tekrar kullanmak üzere saklayınız.

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI:

- Ürün bir kişi tarafından kullanılabilir.
- Koruyucu ekipman giyilerek kullanılmalıdır.
- Sokak, cadde, yokuş ve havuz kenarı gibi kaza ve boğulma tehlikesinin olduğu yerlerde kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Trafikte kullanılmamalıdır.



IX. ÜRÜN BOYUTLARI



Land Rover ve Land Rover logosu Jaguar Land Rover Limited adı altında tescillidir ve üretici firma tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Kullanım kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Yetkili Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

İthalatçı Firma: MAR BEBEK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD. STI.
Büyükdere Cad. Maya Akar Center Kat:20 D:78 Esentepe-Istanbul-Turkey
Tel: (0212) 211 74 00

Yetkili Servis: MAR BEBEK URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD. STI.
Dereboyu Cad. Aytaç Mah. No.44 Kat:1 Halkalı - İstanbul
Tel: (0 212) 696 25 35