

# KRAFT

## Rotate Fix Oto Gvenlik Koltuęu Kullanım Kılavuzu



Oto Gvenlik Koltuęunu kullanmaya başlamadan  
nce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

İleride referans olabilmesi iin kullanma

## **talimatını saklayınız.**

Oto güvenlik koltuđu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuđunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar.

Oto güvenlik koltuđunun fonksiyonlarından en iyi şekilde yararlanabilmek için kullanmadan önce, çocuđunuzun boyuna ve kilosuna uygun olarak ayarlamaları yapınız.

Araştırmalar çok sayıda oto güvenlik koltuđunun kurulumlarının yanlış yapıldığını ortaya koymuştur. Bu yüzden lütfen zaman ayırıp, tüm kullanım talimatını okuyun ve koltuđu talimatlara uygun olarak kurun ve kullanın. Oto güvenlik koltuđu ancak kullanma talimatına uygun kurulum ve kullanımda maksimum güvenlik sağlar.

Araştırma-geliştirme ekibimiz tarafından yürütölen çalışmalar, kullanıcı testleri ve müşteri geri bildirimleri çocuk güvenliđi alanında son derece güncel donanıma sahip olduğumuzu göstermiştir. Ürünün kullanımına ait herhangi bir sorunuz veya sorunuz olursa lütfen tereddüt etmeden bizimle irtibata geçiniz.

### **Önemli Notlar**

**UYARI!** Kullanım talimatlarını dikkatli okuyunuz.

**UYARI!** Oto güvenlik koltuđunda emniyet kemerinin doğru kullanımı hayati bir önem taşımaktadır. Ürünün yan tarafında bulunan çıkartmalarda kemerin oto güvenlik koltuđunun hangi noktalarından geçeceğini görebilirsiniz.

**UYARI!** Oto güvenlik koltuđunu daha sonra da kullanmak isteyebileceğinizden kullanım talimatlarını saklamanız son derece önemlidir.

**UYARI!** Çocuđunuzu otomobilinizde asla tek başına bırakmayınız.

**UYARI!** Kaza esnasında ölüme neden olabileceğinden, ön hava yastığı (airbag) bulunan otomobillerde oto güvenlik koltuđu sürücü koltuđunun yanındaki koltuđa kurularak asla kullanılmamalıdır.

- Ürünü mü zü kullanmadan önce kullanım talimatlarını mutlaka okumanız ve ürünün sadece bu talimatlara uygun kullanıldığında emniyet sağlayacağını unutmadanız gerekir.
- Oto güvenlik koltuđu yalnızca sürüş yönünde olan ve ECE R 16 veya ona eş değ er bir güvenlik standardı ile onaylanmış 3 nokta emniyet kemeri bulunan otomobil koltuklarına monte edilerek kullanılmalıdır.
- Güvenlik koltuđu otomobilinizin ön veya arka koltuđuna kurulabilir ancak arka koltuđa kurulumu tavsiye edilir.
- Bu ürün Avrupa emniyet standartlarının en sıkı ve en yüksek dereceli olan ECE 44/04 standartlarına uygun olarak üretilmiş olup, grup 0-I yani ađırlığı 0-18 kg olan çocukların kullanımına uygundur.
- Herhangi bir kazadan sonra koltuk her ne kadar sağlam gö zükse bile mutlaka yenisi ile deđiştirilmelidir.
- Üretici firma oto güvenlik koltuđunun emniyetini sadece orijinal (ilk) kullanıcı için garanti eder. Orijinal kullanıcının koltuđu nasıl kullandığını, koltuđun darbe alıp almadığını hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğinizden 2. el ürünleri almanız ve kullanmanız kesinlikle tavsiye edilmez.
- Kemerlerin üzerindeki emniyet kemeri pedleri çocuđunuzun güvenliđi için son derece önemlidir ve her zaman kullanılmalıdır.
- Otomobilinizin içindeki paketler, el bagajları vs. gibi objeler kaza anında, araba içinde seyahat edenler için son derece tehlikeli olabileceğ inden bagajda muhafaza edilmelidir.
- Plastik kısımlar ve diđer parçaların gözle görülmeyecek yıpranması söz konusu olabileceğ inden, oto güvenlik koltuđunun üretim tarihinden itibaren 5 yıldan fazla kullanılmaması tavsiye edilir.
- Güvenlik koltuđunun hareketli parçaları hiçbir şekilde kesinlikle yağ lanmamalıdır.

## **Diđer Talimatlar:**

- Oto güvenlik koltuđu mutlaka orijinal kılıfı ile kullanılmalıdır. Koltuđun emniyetini etkileyeceğ inden orijinal olmayan kılıf kullanılmamalıdır.


- Oto güvenlik koltuđu kullanılmadıđı durumlarda bile emniyet kemeri ile bađlanmalıdır aksi takdirde acil fren durumunda ara içindeki yolcular için tehlike yaratabilir.
- İleri geri hareket ettirilerek ayarlanmak istenen otomobil koltuđunun bu hareketi ile veya hızla kapanan bir kapının arpma darbesiyle oto güvenlik koltuđunuzun hasar almadıđından emin olun ve koltuđun üzerine asla ađır eřyalar koymayın.
- Güvenlik koltuđu üzerinde yapılacak her trl yapısal deđiřiklik gvenliđini ortadan kaldıracaktır.
- Aracınızı gneř altında park etmek zorunda kaldıđınızda, mutlaka gvenlik koltuđunun zerini gneřten korumak için rtn. Koltuđun plastik ve metal paraları ısınıp ocuđunuza zarar verebilir veya koltuđun kılıfı gneřten solabilir.
- Kısa yolculuklarınızda bile mutlaka gvenlik koltuđunu kullanınız.
- Satın almadan nce koltuđun arabanıza uygun olup olmadıđını kontrol ediniz.
- Uzun yolculuklarınızda molalar verin, ocuđunuzun dinlenmesini sađlayınız.
- ocuđunuza iyi bir rnek olun ve siz de mutlaka her zaman emniyet kemerinizi takınız.
- ocuđunuzun emniyet kemeri ile oynamasına asla izin vermeyiniz.

## **Otomobilinizin Emniyet Kemeri**


Bu oto gvenlik koltuđu ECE R 16 standartlarında veya ona eřdeđer bir gvenlik standardı ile onaylanmış 3 nokta emniyet kemeri olan otomobillerde kullanılmalıdır. Hibir řekilde 2 nokta emniyet kemeri olan otomobillerde kullanılmamalıdır.

Bu oto gvenlik koltuđu hemen hemen tm otomobil markalarının koltuklarında kuruma uyumludur. Ancak bazı koltukların emniyet kemerleri sabitlenmiř olduđundan kurulum mmkn olmayabilir. Byle bir durumda kurulumu bařka bir koltukta deneyin.

## Koltuğun Parçaları:



- 1- Baş dayanağı yükseklik ayarlama düğmesi
- 2- Baş dayanağı
- 3- İç yastık
- 4- Emniyet kemeri pedleri
- 5- Emniyet kemeri
- 6- Kemer tokası
- 7- Omuz kemer boyu ayarlama düğmesi
- 8- Kemer ayarlama kayışı
- 9- Destek ayağı
- 10- Destek ayağı göstergesi
- 11- Koltuk döndürme düğmesi
- 12- Isofix düğmesi



- 13- Saklama cebi
- 14- Isofix çekme halkası
- 15- Isofix bağlantı noktası
- 16- Isofix serbest bırakma düğmesi
- 17- Destek ayağı ayarlama düğmesi

## Sertifika



## Otomobilde kurulu güvenlik koltuğu olarak kullanıldığında

Kraft IG03 Oto Güvenlik Koltuğu	ECE R 44/04 Standardına göre test edilip sertifikalandırılmıştır.	
	Grup	Çocuk Ağırlığı
IG03	0+1	0-18 kg

ECE = Güvenlik ekipmanı için Avrupa Standardı

Oto güvenlik koltuđu Çocuk Güvenlik Ekipmanları için Avrupa Standardı olan ECE R 44/04'e uygun olarak dizayn edilmiş, testlere tabi tutulmuş ve sertifikalandırılmıştır.

Onay numarası yuvarlak içinde E işaretiyle beraber ürün üzerindeki turuncu etikette mevcuttur.

Oto güvenlik koltuđuna herhangi bir ekleme veya modifikasyon yaparsanız onay geçersiz hale gelecektir. Ürün üzerindeki deđişiklikler sadece imalatçı tarafından yapılabilir.


### Otomobilde Kullanım:



**UYARI! ASLA Ön tarafında hava yastığı bulunan yolcu koltuđunda kullanmayınız!**

**Tehlike!** Oto güvenlik koltuđuna çarpan bir hava yastığı ölümle dahi sonuçlanabilecek ciddi yaralanmalara sebep olabilir!

Lütfen oto güvenlik koltuđunun kurulumu öncesi otomobilinizin kullanım kılavuzunun ilgili bölümünü de inceleyiniz.



**ASLA 2 noktalı emniyet kemeri ile kullanmayınız! Sadece yandaki gibi 3 noktalı emniyet kemeri ile bağlanabilir.**

### Otomobilde Kullanım:



**Oto güvenlik koltuğunun kurulumunu aşağıdaki bilgilere göre yapabilirsiniz.**

Sürüş Yönünde	Evet
Sürüş Yönünün Tersinde	Hayır
2 Noktalı Emniyet Kemerıyla	Hayır
3 Noktalı Emniyet Kemerıyla	Evet
Ek Kayış ve ISOFIX bağlantıyla	Evet
Ön Yolcu Koltuğunda (Aktif Hava Yastığı Yok İse)	Evet
Arka Yan Yolcu Koltuğunda	Evet
Arka Orta Yolcu Koltuğunda	Evet

(Lütfen ülkenizdeki standartları da inceleyiniz)




- 1- 2 noktalı emniyet kemeri ile kullanım olası bir kaza esnasında yaralanma riskini yüksek oranda artırır.
- 2- Otomobil emniyet kemeri ECE R 16 veya eşdeğer bir standarda sahip olmalıdır. Kemer üzerinde onay numarasını yuvarlak içindeki E işareti ile görebilirsiniz.
- 3- Önünde hava yastığı bulunan yolcu koltuklarında kullanmayınız.
- 4- Sadece 3 noktalı emniyet kemeriyle kullanılabilmektedir.

**Ekstra Kumaş Ped ile Kullanım:**



**Çocuğunuzun Tam Korunması İçin**





Ekstra kumaş ped çocuđunuz çok küçükken gerekli olan desteđi sađlar ve koltuđa daha sađlam biçimde bađlanabilmesine olanak tanır.

**Dikkat!** Ekstra ped bebeđiniz çok küçük olduđunda kullanılmalı ve büyüdüđünde çıkarılmalıdır.

- Çocuđunuzu koltukta daima emniyet kemeri ile bađlı tutunuz.
- Çocuđunuzu ürün içinde asla yalnız bırakmayınız.
- Emniyet kemerinin hareketli kapı, yürüyen merdiven gibi nesnelere kapılıp sıkışmasına asla izin vermeyiniz.
- Dikkat! Koltuđun plastik kısımları güneşte aşırı ısınabilir ve bebeđinizi yakabilir. Aşırı güneşli havalarda koltuk üzerine açık renk bir kumaş kapatarak aşırı ısınmasını engelleyiniz.
- Oto güvenlik koltuđu otomobilde oturma pozisyonunda olmayı gerektirir. Bu nedenle seyahat esnasında sırt dayanađı yarı yatar veya dik konumda olmalıdır.
- Uzun seyahatlerde bebeđinizin omurgasını rahatlatmak için sıkça mola verip bebeđinizi koltuktan çıkarınız.

## Ayarlama ve Yerleřtirme Bilgileri:

### 1.1. Hazırlık

**Uyarı:** Aracınızın ISOFIX bađlantı noktalarına sahip olduđundan emin olunuz.

Destek ayađını sabit pozisyonda kilitlenene kadar açınız. ISOFIX bađlantı kollarını ISOFIX serbest bırakma düđmesine basarak ve ISOFIX çekme halkasını çekerek açınız.

### 1.2. Yerleřtirme

Oto koltuđunu araç koltuđunuzun üzerine yerleřtiriniz ve iki taraftaki ISOFIX bađlantı göstergeleri de yeşil olacak şekilde ISOFIX bađlantısını gerçekleştiriniz. Ayarlama düđmesine basınız ve destek ayađını çekerek araç zeminine sađlamca deđdiđinden emin olunuz. Destek ayađı göstergesinin de yeşile döndüđünden emin olunuz.

## 2.1. Oto Koltuğunu Araçtan Çıkarmak

Destek ayağı düğmesine basarak destek ayağı alt kısmını sabitlenene kadar içeri itiniz.


## 2.2. Oto Koltuğunu Araçtan Çıkarmak

İki koldaki yeşil ISOFIX bağlantılarını ittiriniz ve kırmızı ISOFIX düğmelerine basınız. ISOFIX kolları serbest kaldıktan sonra ISOFIX serbest bırakma düğmesini çekerek kolları tekrar oto koltuk gövdesine itiniz. Kollar içeri girdiğinde tıkırtı gibi bir ses duyabilirsiniz, bu normaldir.

## Çocuğunuzu Güvenli Bir Şekilde Oturtmak İçin:

### 1.1. Baş Dayanağı Ayarı

Üründe 7 adet baş desteği ayarı bulunmaktadır. Baş dayanağı ayar düğmesini yukarı doğru çekerek baş dayanağını doğru omuz kemer seviyesini sağlayacak şekilde ayarlayınız. Sabitlendiğinden emin olmak için hafifçe aşağı doğru ittiriniz.



## 2.1. Pozisyon Değiştirmek


Bu oto koltuğu birçok çeşitli şekilde kullanılabilir. Çocuğunuz oto koltuğu üzerindeyken eğim ayarını değiştirebilirsiniz. Eğim ayarı, çocuğunuzun oto koltuğunda daha rahat uyuması için önemlidir. 0-6 ay arası daha ufak bebeklerde oto koltuğunu en yatık seviyede iç yastığı ile kullanınız ki kullanım sırasında bebeğinizin omurgası desteklensin. Eğim ayar düğmesini çekerek oto koltuğunuzun eğimini kolayca değiştirebilirsiniz.



### 3.1. Döndürme

360 derece dönebilme özelliği ile çocuğunuzu araç içine yerleştirmek ve araç içinden çıkarmak daha kolaydır. Döndürme düğmesine basarak oto koltuğu üst gövdesini döndürebilirsiniz.

**DİKKAT:** Her seyahat öncesi oto koltuğunun dönme mekanizmasının kilitli olduğundan emin olmak için oto koltuğu gövdesini iki yöne de hafifçe döndürmeye çalışınız. Oto koltuğu doğru yönde bakmadan aracı kullanmayınız.



### 3.2. 9-18 kg Arası Sürüş Yönüne Doğru

Oto koltuğunuzu Grup 1 olarak (9-18 kg arası) kullanacaksanız döndürme düğmesine basarak oto koltuğunuzu çocuğunuzun yüzü sürüş yönüne bakacak şekilde döndürünüz.

**DİKKAT:** Çocuğunuz 9 kg altında asla sürüş yönünde oturacak şekilde kullanmayınız.



### 3.3. 0-13 kg Arası Sürüş Yönü Tersine


Oto koltuğunuzu Grup 0+ olarak (0-13 kg arası) kullanacaksanız döndürme düğmesine basarak oto koltuğunuzu çocuğunuzun yüzü sürüş yönünün tersine bakacak şekilde döndürünüz. Eğim ayar düğmesine basarak oto koltuğunu en yatır pozisyona getiriniz. Ön hava yastığı olan ön yolcu koltuğunda asla kullanmayınız.



### 3.4. Kemerleri Gevşetmek

Merkezi ayar düğmesine basarak kemerleri gösterildiği şekilde çekiniz. Kemer tokasını açınız ve omuz kemerlerini çocuğunuzun yerleştiğine kadar kenarlara bırakınız. Kemerler kenarlardaki özel destekler sayesinde açık kalabilir.

Çocuğunuzun oturttuktan sonra omuz kemer uçlarını birleştiriniz ve birlikte kemer tokasına takınız, klik sesi duyduğunuzdan emin olunuz. Kemerler gerekli bir sıkılıkta olmalıdır. Çocuğunuzun güvenlice sabit tutulmalıdır ama rahatsız da etmemelidir.




**DİKKAT:** Kalça kemiğinin sabit tutulması için kucak kemerlerinin gereğinden daha aşağıdan geçmemesine dikkat ediniz.

Kemerler düzleşene ve çocuğunuzun vücuduna gerekli yakınlıkta kalana kadar ayarlama kayışını çekiniz.

**DİKKAT:** Kemerlerin doğru ayarlandığından ve kıvrılmadığından emin olunuz.

**ÖNEMLİ:** Kafa dayanağının doğru yükseklikte olması çocuğunuzun güvenliği için çok önemlidir. Omuz kemerleri omuz hizasında veya biraz daha üzerinde olacak şekilde kafa dayanağını ayarlayınız.




#### 4. İç Yastık Desteği

Koltuğun parçalarını gösteren resimde 3 numara ile işaretlenerek gösterilmiş iç yastık bebeğinize ufakken gereken rahatlığı ve desteği sağlar.

**İç yastık sadece 0-13kg arası bebekler için kullanılmalıdır.** İç yastıkları kullanıldığında omuz kemerleri sırt dayanağının üzerinde en alt seviyedeki kemer deliklerinden geçirilerek kullanılmalıdır.

**Çocuğunuzun ağırlığı 13 kg üzerinde ise koltuk iç yastığın tamamı çıkartılarak veya sadece sünger kısmı çıkartarak kullanılmalıdır.** Süngerli kısmı iç yastığın arka kısmındaki file cepten aşağıdaki resimde gösterildiği gibi çekerek çıkartabilirsiniz.



**Çocuğunuzu otomobile bağlı oto koltuğunda asla yalnız ve refakatsiz bırakmayınız!**

Ani bir fren veya kaza anında otomobil içindeki sabitlenmemiş nesnelere savrulmuş nesnelere zarar verebilir. Bu nedenle otomobilde sabitlenmemiş bu tip nesnelere bulundurmuyunuz!

- Katlanabilir koltuklar mevcutsa sabitlenmiş biçimde kilitli olduklarından emin olunuz.
- Otomobil içindeki tüm ağır ve keskin nesnelere sabitlendiğinden emin olunuz.
- Otomobildeki her yolcunun emniyet kemerini taktığından emin olunuz.
- Oto güvenlik koltuğu otomobil içindeyken daima sabitlenmiş biçimde kurulu olmalıdır. Çocuğunuz içinde olmasa dahi koltuk bu konumda kalmalıdır.

**Otomobilinizin koltuk kumaşı hassas malzemeden yapılmışsa:**

Bu tip durumlarda oto güvenlik koltuğunun otomobil koltuğu kumaşını çizmemesi ve zarar vermemesi için otomobil koltuğu üzerine bir battaniye örtülmeli ve oto güvenlik koltuğu battaniye üzerine kurulmalıdır.

## DİKKAT!

**Koltuk kılıfı bir güvenlik gerecidir. Oto koltuğunu asla kılıfı olmadan kullanmayınız. Başka marka ürünlerin kılıfını takarak çocuğunuzun güvenliğini riske atmayınız. Orijinal kılıf dışındaki kılıfların kullanılması, oto koltuğunuzun çocuğunuzu tam anlamıyla korumasını engelleyebilir.**

## TEMİZLİK:



Koltuktan çıkarılan kılıf soğuk su ve renk açmayan bir sabun kullanılarak ıslatılmış bir bez ile fazla bastırmadan silinerek temizlenmelidir. Koyu renk kumaşların temizlik sonrası hafif renk atması olasıdır. Temizlik esnasında deterjan, leke çıkarıcı, veya benzeri temizlik malzemeleri kullanılmamalı ve silinen kılıf kurutma makinesinde kurutulmamalıdır. Kuru temizleme yapılmaz.

## European safety child seat is sweeping

### UYARI !

1. Bu koltuk evrensel bir bebek ürünüdür. 44,04 standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Otomobillerin hepsine olmasa da büyük bir çoğunluğuna uyumludur.
2. Eğer otomobilin koltuklarının, evrensel bir oto koltuğunun monte edilmesine uygun olduğu, otomobilin kullanım kılavuzunda belirtilmişse doğru bir kurulum yapılabilir.
3. Bu otomobil koltuğu daha eski otomobil koltuğu modellerine oranla daha sıkı testlerden geçerek evrensel ibaresini kazanmıştır.
4. Herhangi bir konuda şüphemiz varsa yetkili servisle irtibat kurunuz.

E  
H

**KRAFT Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.**

**Kullanım ömrü 5 yıldır.**

**İthalatçı Firma:** ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

**Yetkili Servis:** ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

Dereboyu Cad. Aytaç Mah. No: 44 Kat 1

Halkalı - İstanbul

TEL : 0 212 696 25 35 FAX : 0 212 698 64 65

**[www.kraftbaby.com](http://www.kraftbaby.com)**